

LEGRABOX

► Lade - spoelbaklade - sifonlade



Firma		<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelbon
Straat		Besteld door	
PC + Plaats		E-mail	
Telefoon		Fax	
Commissie		Levertijd	

Ladezijden

zijdewit
 polar zilver
 oriongrijs
 terrazwart
 rvs (inox) ⁽¹⁾

Bodem + rug

wit
 lichtgrijs
 donkergrijs
 bruinzwart

Geleiders

BLUMOTION
 TIP-ON BLUMOTION ⁽²⁾

Frontbevestiging

EXPANDO
 EXPANDO T
 schroefversie

Opvullijst ⁽³⁾

wit
 platina zilvergrijs
 oriongrijs
 zwart

Verpakking

V1
 ProBOX ⁽⁴⁾

Inlegmatten

kunststof
 kunststof-fiber
 vinyl-fiber
 flock

Specificaties											
Nr.	Aantal	Ladetype ⁽⁵⁾	Breedte corpus		Ladediepte	Draagkracht ⁽⁶⁾	Front M/Z ⁽⁷⁾	Front C/Z - C/Z free ⁽⁸⁾	Opties		
			Binnenbreedte	Opvullijst					Stabilisator ⁽⁹⁾	Dwarsreling	Meenemer-set ⁽¹⁰⁾
1				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
2				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
3				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
4				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
5				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
6				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					
7				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	mm	kg					

Specificaties - uitbreiding sifonlade ⁽¹¹⁾								
Type lade	Enkel - dubbel	Enkel - dubbel		Dubbel	Dubbel	Enkel - dubbel	Controle binnenmaat ENKEL	Controle binnenmaat DUBBEL
Nr.	X ⁽¹²⁾	Z1		M ⁽¹³⁾	Z2	Y ⁽¹²⁾		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm		
	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	mm	<input type="checkbox"/> 160 mm <input type="checkbox"/> 300 mm	mm		

NODIGE INBOUWRUIMTE

X	Min.
N	80
M	106
K	144
C	193
F	257

Incl. vrije ruimte om de lade in te hangen

- (1) Standaard terrazwarte rugwand bij RVS
- (2) TIP-ON BLUMOTION is niet mogelijk bij spoelbaklades
- (3) Symmetrisch profiel, dikte 25 mm
- (4) Minimale bestelhoeveelheid: 4 stuks
- (5) Zie volgende pagina's
- (6) De draagkracht is afhankelijk van de lengte: zie tabel volgende pagina
- (7) M: metaal, G: glas
- (8) R: reling, GH: glas hoog, GL: glas laag
- (9) Wordt aanbevolen bij brede, ondiepe lades
- (10) Voor M en K metalen binnenladefronten
- (11) Steeds M rugwanden bij sifonlades
- (12) X en Y kunnen variabel zijn, maar moeten minimaal 159 mm zijn
- (13) M kan variabel zijn, maar moet minimaal 97 mm zijn

Opmerking:

VERZEND

PRINT

LEGRABOX

► Informatie bij bestellen

Maatvoering



LEGRABOX LADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION

LADEDIEPTE + GEWICHT

	270	niet beschikbaar N - K - F
	300	N - F
	350	N - F
	400	
	450	
	500	
	550	
	600	N
	650	N - K

LEGRABOX SPOELBAKLADE BLUMOTION

niet beschikbaar



	400	N - K - F
	450	N - K - F
	500	N - K - F

LEGRABOX SIFONLADE BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION


niet beschikbaar

	350	N - F
	400	N - F
	450	N - F
	500	N - F
	550	N - F
	600	N - F


MAATVOERING SPOELBAKLADE



MAATVOERING ENKELE SIFONLADE



MAATVOERING DUBBELE SIFONLADE



LEGRABOX

► Informatie bij bestellen

Lade en spoelbakkade



LADES	N 	M 	K
	C 	C free 	F
	M/Z * 109mm met meenemer	M/Z - glas 	K/Z
BINNENLADES	C/Z - reling 	C/Z - laag glas 	C/Z - hoog glas
	C/Z free - reling 	C/Z free - laag glas 	C/Z free - hoog glas
	MY 	CS 	CS free
SPOELBAKLADE			

LEGRABOX


► Informatie bij bestellen

Enkele sifonlade




ENKELE SIFONLADE


MY




KY



CY




CY free




ENKELE SIFONBINNENLADE


MY/Z




MY/Z - glas




KY/Z




CY/Z - reling




CY/Z - laag glas




CY/Z - hoog glas




CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas



LEGRABOX


► Informatie bij bestellen

Dubbele sifonlade




DUBBELE SIFONLADE


MY




KY



CY




CY free




DUBBELE SIFONBINNENLADE


MY/Z




MY/Z - glas




KY/Z




CY/Z - reling




CY/Z - laag glas




CY/Z - hoog glas



CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas

